

2017. április 21-22. • Debrecen

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXVII. Kongresszusa

PROGRAM



MEGHÍVÓ

A Kongresszus szervezői és a
Mályvavirág Alapítvány

tisztelettel meghívják Önt
a MTA Debreceni Területi Bizottság Székházában megrendezésre kerülő

Mályvatükör – szembenezés a méhnyakrákban érintettek érzelmeivel című fotókiállítás megnyitójára



a megnyitó időpontja: 2017. április 21. 11.45

a kiállítást megnyitja: *Nagy-Tóth Ildikó*
a Mályvavirág Alapítvány elnöke
Dr. Bartha Tünde
a Mályvavirág Alapítvány Kuratóriumának tagja

közreműködik: *Hodossy-Takács Mirjam* oboán

A kongresszus rendezője

A Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság,
a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti
és Nőgyógyászati Klinikája
és a Debreceni Akadémiai Bizottság

A kongresszus ideje

2017. április 21-22.

A kongresszus helyszíne

MTA Debreceni Területi Bizottság Székháza
4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.

Szervezőbizottság

Dr. Bartha Tünde
Dr. Juhász Alpár Gábor
Dr. Krasznai Zoárd
Dr. Major Tamás

A kongresszus védnökei

Prof. Dr. Édes István

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ főigazgatója

Prof. Dr. Balla György

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ orvosszakmai igazgatója

Prof. Dr. Póka Róbert

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója

Dr. Major Tamás

A Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság Elnöke

A kongresszus elnöke

Dr. Major Tamás

A kongresszus tiszteletbeli elnöke

Prof. Dr. Borsos Antal

A kongresszus fő témái

- Új ismeretek, lehetőségek, ajánlások a méhnyakrák szűrésében, a HPV fertőzés diagnosztikájában, kezelésében és megelőzésében
- Fiatalok fogamzásgátlása endokrinológiai, belgyógyászati kórképekben, illetve relatív ellenjavallat mellett

Regisztrációs Iroda

A kongresszus helyszínén:

**MTA Debreceni Területi Bizottság Székháza
4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.**

2017. április 21. (péntek): 08.00 - 16.00

2017. április 22. (szombat): 09.00 - 12.00

Részvételi díj

Helyszíni regisztrációra 35 000 Ft / fő készpénzes befizetéssel van lehetőség.

A részvételi díj tartalmazza:

részvétel a szakmai programokon, kongresszusi táska, névkitűző, kávé és üdítő a szünetben,
pénteki büféebéd, részvétel a péntek esti fogadáson.

*A tudományos program látogatása a regisztráción kapott névkitűzővel,
a Fogadásra történő belépés kizárólag karszalaggal lehetséges!*

Tudományos program

MTA Debreceni Területi Bizottság Székháza
4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.

Megközelítés: a résztvevők többsége valószínűleg az M3 autópályán érkezik Debrecenbe. Célszerű az első lehajtási lehetőségénél (Debrecen észak) elhagyni az autópályát, s a levezető szakasz végén balra kanyarodni. A Böszörményi úton a hetedik lámpánál kell ismét balra kanyarodni, és a következő kereszteződésben a túloldalon balra már látható a székház kétemeletes fehér épülete. Parkolni a székház két oldalán a kijelölt várakozóhelyeken díjmentesen lehet. Tömegközlekedéssel az új 2. villamos vonalán érhető el a Székház. A villamos „DAB Székház” megállója a közelben található.

A kongresszus helyszínének GPS koordinátái: N 47. 54941
E 21. 61580

Társasági program

Nagyerdei Víztorony Debrecen
4032 Debrecen, Pallagi út 7.

2017. április 21. (péntek)

18.30 Welcome drink
Debreceni naplemente egy pohár pezsgővel a Víztorony kilátójából
Szabadtéri grillvacsora
Fény és hangjáték
The Biebers koncert

Megközelítés: az esti programra célszerű tömegközlekedéssel, esetleg taxival érkezni. A Víztorony az 1. villamos vonalán az Aquaticum és a Klinikák megálló között helyezkedik el, mindkettőtől 100-150 m távolságra. Amennyiben mégis gépkocsival érkezik, parkolni a Nagyerdei körúton és a Pallagi úton kialakított várakozóhelyeken az esti órákban díjmentesen lehet. Dress code: réteges, sportos.

2017. április 21. (péntek)

08.00 –	Regisztráció
10.00 – 10.30	Megnyitó, üdvözlések
10.30 – 11.45	Nyitó előadások
11.45 – 12.15	Kiállítás megnyitó
12.15 – 13.00	Ebédszünet
13.00 – 14.30	Tudományos előadások
14.30 – 15.00	Kávészünet
15.00 – 16.30	Tudományos előadások
18.30 –	Fogadás és társasági est

2017. április 22. (szombat)

10.00 – 11.30	Tudományos előadások
11.30	Közgyűlés
12.00	A kongresszus zárása

2017. április 21 . péntek

- 10.00 - 10.30 **Megnyitó, üdvözlések**
Prof. Dr. Édes István
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ főigazgatója
- Prof. Dr. Balla György**
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ orvosszakmai igazgatója
- Prof. Dr. Ács Nándor**
A Magyar Nőorvos Társaság elnökségi tagja
- Prof. Dr. Póka Róbert**
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója
- Dr. Major Tamás**
A Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság Elnöke
- 10.30 **Nyitó előadások**
Üléselnök: Prof. Dr. Borsos Antal
- „Túl az óperencián.....” - foetálisan felismert kismedencei terimék sorsa a születést követően**
Dr. Sasi-Szabó László
DE KK Gyermekegyógyászati Klinika Gyermeksebészeti Osztály, Debrecen
- Thrombophylia és a nő**
Dr. Pfliegler György
DE KK Ritka Betegségek Szakértői Központ, Debrecen
- Hogyan segítheti pácienseinket a gyermeknőgyógyász és a bőrgyógyász együttműködése?**
Dr. Irinyi Beatrix
DE KK Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 11.45 **Mályvatükör – szembenézés a méhnyakrákban érintettek érzelmeivel**
 Fotókiállítás megnyitó
- 12.15 - 13.00 **Ebédszünet**
Büféebéd a kiállítási területen, ismerkedés a szakmai kiállítókkal, a Mályvatükör fotókiállítás megtekintése

- 13.00 **Fókuszban a HPV infekció**
Üléselnök: Dr. Major Tamás
- Egy sérült szírom – én is egy mályvavirág vagyok**
Nagy-Tóth Ildikó
Mályvavirág Alapítvány
- A méhnyakrák primer prevenciója - tények és tévhitek a vakcináról. Oltassam be magam?**
Dr. Krasznai Zoárd
DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen
- Méhnyakrák szűrés 25 éves kor alatt**
Dr. Kovács Ilona
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Pathológiai Osztály, Debrecen
- Komplex megoldások a méhnyakrák szűrésben**
Dr. Perkáti Katalin
Roche Magyarország
- 14.30 **Kávészünet, kiállítás megtekintése**
- 15.00 **Tudományos előadások**
Üléselnök: Dr. Krasznai Zoárd, Dr. Kanizsai Beáta
- Fogamzásgátlási megoldások tinédzser korban – új lehetőségek**
Dr. Szőcsei Beáta
XIX. Kerületi Szakrendelő, Budapest
- Fogamzásgátlás placebo tablettával? A folyamatos szedésű orális antikonceptívek előnyei**
Dr. Deli Tamás
DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen
- Fogamzásgátlás tablettával relatív ellenjavallat mellett**
Dr. Juhász Alpár Gábor
DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen
- Szénhidrátanyagcsere-zavarok nőgyógyászati vonatkozásai tinédzserkorban**
Dr. Hadarits Orsolya, Dr. Kovács Eszter, Dr. Ujházy András
Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
- A kamaszok veszélyeztetettsége a XXI. században (STD és SOS reprodukciós egészségvédelem)**
Dr. Párduczné Szöllősi Andrea
Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar, Szeged

A kamaszok veszélyeztetettsége a XXI. században (Chlamydia, Mycoplasma és Ureaplasma fertőzés jelentősége)

Dr. Párducz László (1), Prof. Dr. Rozgonyi Ferenc (2)

(1) Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Gyula, (2) Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest

Swyer-szindróma: korai ovárium elégtelenség ritka esete

Dr. Deli Tamás

DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

18.30 **Társasági est a Nagyerdei Víztoronyban**

2017. április 22 . szombat

10.00 **Tudományos előadások**

Üléselnök: Dr. Juhász Alpár Gábor, Dr. Párducz László

Fiúk és lányok közötti különbség a genetikai fejlődés során

Dr. Szócsei Beáta

XIX. Kerületi Szakrendelő, Budapest

Mitől ne ijedjünk meg? Adnexképletek evidencia alapú diagnosztikája

Dr. Erdődi Balázs

DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

Herlyn-Werner-Wunderlich szindróma

Dr. Molnár Szabolcs, Dr. Krasznai Zoárd, Dr. Juhász Alpár Gábor

DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

Clitoris plasztika congenitalis adrenalis hyperplasiában szenvedő betegnél

Dr. Barna Levente, Dr. Krasznai Zoárd

DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

Igazságügyi szakértés a szülészet-nőgyógyászati gyakorlatban

Dr. Orbán Győző

Orvos-jogász, háziorvos és szülész-nőgyógyász szakorvos

11.30 **Közgyűlés**

Elnöki beszámoló

Dr. Major Tamás

A Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság Elnöke

Pénzügyi beszámoló

Elnökválasztás

A kongresszus zárása

Van, ami tervezhető...



Újdonság

Missee 0,10 mg / 0,02 mg filmtabletta

- Az egyik leggyakrabban alkalmazott orális kontraceptívum¹
- Alacsony VTE kockázat
 - A levonorgesztrelt, norgesztimátot vagy noretiszteront tartalmazó készítmények alkalmazása jár a VTE legalacsonyabb kockázatával.^{2,3}

1. S. Lello and A. Cavan: Ethinylestradiol 20 mcg plus Levonorgestrel 100 mcg: Clinical Pharmacology. International Journal of Endocrinology, Vol. 2014, Article ID 102184, 9 pages
2. Missee 0,10 mg / 0,02 mg. filmtabletta, SPC, 2016.02.25.
3. European Medicines Agency, Pharmacovigilance risk assessment committee (PRAC) October 2013, Tech. Rep. EMA/607314/2013, EMA, 2013.

MISSEE 0,10 MILLIGRAMM / 0,02 MILLIGRAMM FILMTABLETTA
ATC kód: G03AA07. **HATÓANYAG:** 0,10 mg levonorgesztrel és 0,02 mg etinilestradiol filmtablettáként.
TERÁPIÁS JAVALLATOK: Orális fogamzásgátlás. **ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS:** Szájon át történő alkalmazásra. Napi egy tablettát 28 egymást követő napon. Az első tablettát a menstruációs vérzés 1. napján kell bevenni. **ELLENJAVALLATOK:** Jelenleg fennálló vénás thromboembólia (VTE), illetve ennek kockázata vagy kórtörténetben szereplő (pl. mélyvénás thrombózis [MVT] vagy tüdőembólia [TE]); a vénás thromboembólia kialakulásával kapcsolatosan ismert örökös vagy szerzett hajlam, mint például APC-rezisztencia (ideértve Faktor V Leiden mutációt), antitrombin II hiány, protein C hiány, protein S hiány; nagy műtét beavatkozása, ami hosszú ideig tartó immobilizációval jár; magas kockázat a vénás thromboembólia kialakulásával kapcsolatban, több kockázati tényező fennállása miatt; jelenleg fennálló artériás thromboembólia (ATE), illetve ennek kockázata, vagy a kórtörténetben szereplő artériás thromboembólia (pl. myocardialis infarctus), illetve prodromális állapot (pl. angina pectoris); cerebrovaszkuláris betegség – jelenleg fennálló vagy a kórtörténetben szereplő stroke vagy prodromális állapot (pl. transzies ischemiás attack, TIA); ismert örökös vagy szerzett hajlam az artériás thromboembólia kialakulására, mint például a hyperhomocysteinemia és antitrombotikus antitestek (antikardiolipin antitestek, lupus anticoagulans); fokális neurológiai tünetekkel járó migrén a kórtörténetben; az artériás thromboembólia magas kockázata több kockázati tényező vagy egy súlyos kockázati tényező fennállása miatt, mint például érelmeszesedéssel járó diabetes mellitus, súlyos hypertonia, súlyos dyslipoproteinaemia, Pancreatitis, vagy előfordulása az anamnézisben, ha súlyos hipertigliceridaemiához kapcsolódik. Jelenleg fennálló vagy anamnézisben szereplő súlyos májbetegség, mindaddig, amíg a májfunkció értékei nem térnek vissza a normális szintre. Súlyos veseelégtelenség vagy akut veseelégtelenség. Jelenleg fennálló vagy anamnézisben szereplő májdaganat, (jóindulatú vagy rosszindulatú). Szex-szteroid által indukált ismert, vagy feltételezett rosszindulatú daganatok (pl. nem szarvak, emlők). Diagnosztikailag hüvelyvérzés. Migrén a kórtörténetben, fokális neurológiai tünetekkel. A készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. **MELLEKHATÁSOK:** hányinger, hasi fájdalom, testsúlynövekedés, fejfájás, hangulatváltozások, depresszió, emelkedett vérnyomás, emelkedett vércukor. **OSZTÁLYOZÁS:** Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). **FORG. HOZ. ENG. JOG:** Exeltis Magyarország Kft., 1011 Budapest, Fő u. 14-18. **FORG. HOZ. ENG. SZÁM:** OGYI-T-22572/03-04. Szöveg el. dátuma: 2016. 02.25.

Bővebb információért lásd a részletes alkalmazási előírást!



Exeltis Magyarország Kft.
1011 Budapest, Fő u. 14-18., tel.: +36 1 275 0338, +36 1 275 0343
fax: +36 1 275 3219, e-mail: info.hu@exeltis.com, web: www.exeltis.hu

van, ami nem...

2017. április 21-22. • Debrecen

A Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXVII. Kongresszusa

Kiemelt támogatók:



Exeltis



RICHTER GEDEON
Richter Gedeon Nyrt.

Támogatók, kiállítók

Angelini Pharma

EGIS

Mályvavirág Alapítvány

MSD Magyarország

TEVA

Roche Magyarország

